

Lista de Precios Febrero 2021



Lámparas y Tubos



1 2

Marca	Código	Img.		Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	Bulbo	Base	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista Usd
LED ECO A60 Multivoltaje													
Lumiance	P27029-02	1	LED ECO A60 7W 6500K	32111503	7 W	100 - 240 V~	560 lm	6 500 K	A19	E26		100	\$0.98
Lumiance	P27031-02	1	LED ECO A60 9W 6500K	32111503	9 W	100 - 240 V~	720 lm	6 500 K	A19	E26		100	\$1.05
Lumiance	P27032-02	1	LED ECO A60 9W 3000K	32111503	9 W	100 - 240 V~	720 lm	3 000 K	A19	E26		100	\$1.05
Lumiance	P27033-02	2	LED ECO A65 12W 6500K	32111503	12 W	100 - 240 V~	960 lm	6 500 K	A19	E26		100	\$1.34
Lumiance	P27034-02	2	LED ECO A65 12W 3000K	32111503	12 W	100 - 240 V~	960 lm	3 000 K	A19	E26		100	\$1.34
LED ECO A60 Voltaje Dedicado													
Lumiance Start	P23750-01	1	LED ECO A60-D 7W 6500K	★ 32111503	7 W	120 V~	650 lm	6 500 K	A19	E27		100	\$0.85
Lumiance Start	P23751-01	1	LED ECO A60-D 9W 6500K	★ 32111503	9 W	120 V~	780 lm	6 500 K	A19	E27		100	\$0.92
Lumiance Start	P23763-01	1	LED ECO A60-D 9W 3000K	★ 32111503	9 W	120 V~	780 lm	3 000 K	A19	E27		100	\$0.92
Lumiance Start	P23764-01	2	LED ECO A60-D 12W 6500K	★ 32111503	12 W	120 V~	1000 lm	6 500 K	A19	E27		100	\$1.10
Lumiance Start	P23765-01	2	LED ECO A60-D 12W 3000K	★ 32111503	12 W	120 V~	1000 lm	3 000 K	A19	E27		100	\$1.10



3

Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	Bulbo	Base	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Lumiance	P506032-01	3	TOLEDO INCANDESCCT CANDLE 4W / CLEAR & DIM	👁 32111503	4 W	120 V~	460 lm	2 700 K	CA11	E12	Atenuable	10	\$3.00



4 5 6 7 8 9 10

Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	Bulbo	Base	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Lumiance Start	P202130-07	4	TOP LED HO 20W	32111503	20 W	100 - 240 V~	1600 lm	6 500 K	T80	E26		40	\$3.20
Lumiance Start	P202131-07	5	TOP LED HO 30W	32111503	30 W	100 - 240 V~	2400 lm	6 500 K	T100	E26		40	\$4.50
Lumiance Start	P202132-07	6	TOP LED HO 40W	32111503	40 W	100 - 240 V~	3200 lm	6 500 K	T110	E26		40	\$6.90
Lumiance	P507076-06	7	TOLEDO HIGH WATTAGE 20W E26	32111503	20 W	100 - 277 V~	1800 lm	6 500 K	T80	E26	Factor de potencia: 0.95	20	\$5.50
Lumiance	P507077-06	8	TOLEDO HIGH WATTAGE 30W E26	32111503	30 W	100 - 277 V~	2700 lm	6 500 K	T100	E26	Factor de potencia: 0.95	20	\$8.00
Lumiance	P507078-06	9	TOLEDO HIGH WATTAGE 40W E26	32111503	40 W	100 - 277 V~	3600 lm	6 500 K	T118	E26	Factor de potencia: 0.95	12	\$11.50
Lumiance	P507076-07	4	TOLEDO HIGH WATTAGE 20W E26	★ 32111503	20 W	100 - 277 V~	1780 lm	6 500 K	T118	E26	Factor de potencia: 0.6	40	\$5.23
Lumiance	P507077-07	5	TOLEDO HIGH WATTAGE 30W E26	★ 32111503	30 W	100 - 277 V~	2550 lm	6 500 K	T118	E26	Factor de potencia: 0.6	40	\$7.60
Lumiance	P507078-07	6	TOLEDO HIGH WATTAGE 40W E26	★ 32111503	40 W	100 - 277 V~	3440 lm	6 500 K	T118	E26	Factor de potencia: 0.6	40	\$10.93
Lumiance	P507080-06	10	TOLEDO HIGH WATTAGE 70W E39	32111503	70 W	100 - 277 V~	6300 lm	6 500 K	T140	E39		10	\$22.50
Lumiance	P507081-06	10	TOLEDO HIGH WATTAGE 100W E39	32111503	100 W	100 - 277 V~	9000 lm	6 500 K	T140	E39		10	\$33.00



11

12

Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	Bulbo	Base	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Syltech	P27046-36	11	LED ECO GU10 6W 6500K	32111503	6 W	100 - 240 V~	480 lm	6 500 K	MR16	GU10	120° Apertura	100	\$1.48
Lumiance Start	P27046-02	11	LED ECO GU10 6W 6500K	32111503	6 W	100 - 240 V~	480 lm	6 500 K	MR16	GU10	120° Apertura	100	\$1.48
Syltech	P27047-36	12	LED ECO GU5.3 5.2W 3000K	32111503	5.2 W	100 - 240 V~	400 lm	3 000 K	MR16	GU5.3	120° Apertura	100	\$1.48
Lumiance Start	P27048-01	12	LED ECO GU5.3 5.2W 6500K	32111503	5.2 W	100 - 240 V~	400 lm	6 500 K	MR16	GU5.3	120° Apertura	100	\$1.48



13

14

15

16

52 51

Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	Bulbo	Base	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Lumiance Start	P27049-01	13	TOP TUBE T8 18W 6500K	32111503	18 W	100 - 240 V~	1600 lm	6 500 K	T8	G13	Cristal Opalino	25	\$2.33
Lumiance Start	P202120-02	14	TOP TUBE T8 18W 6500K CLEAR	32111503	18 W	100 - 240 V~	1600 lm	6 500 K	T8	G13	Cristal Transp.	25	\$2.33
Lumiance	P501017-05	13	RETRO TUBE 18W 6500K	32111503	18 W	100 - 277 V~	1800 lm	6 500 K	T8	G13	Cristal Opalino	25	\$3.96
Lumiance	P27608-01	15	RETRO TUBE LED T5 25W 6500K	32111503	25 W	100 - 277 V~	3500 lm	6 500 K	T5	G5	Cristal Opalino	25	\$14.50
Lumiance	P501025-05	16	ECO TUBE LED T8 36W 6500K	32111503	36 W	100 - 277 V~	3600 lm	6 500 K	T8	FA8	Cristal Opalino	20	\$13.50
Lumiance	P501027-05	16	ECO TUBE LED T8 36W 6500K CLR	32111503	36 W	100 - 277 V~	3600 lm	6 500 K	T8	FA8	Cristal Transp.	20	\$13.50



17

18

19

20

21

22

23

Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	Bulbo	Base	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Lumiance	P121046-01	17	LUMISTRIP HV 8W/MTR RGB 5M IP65	32111503	8 W	120 V~	NA	RGB	NA	NA	Atenuable	1	\$35.00
Lumiance	P121051-01	18	RECTIFICADOR P LUMISTRIP HV	39101904	NA	120 V~	NA	NA	NA	NA		1	\$3.00
Lumiance	P121052-01	19	CONECTOR SENCILLO	39111803	NA	NA	NA	NA	NA	NA		5	\$0.14
Lumiance	P121054-01	20	ABRAZADERAS	39111817	NA	NA	NA	NA	NA	NA		10	\$0.10
Lumiance	P121058-01	21	CONTROL DMX RGB MAESTRO + CONTROL	39112403	NA	100 - 240 V~	NA	NA	NA	NA	Requiere Controlador esclavo	1	\$6.00
Lumiance	P121059-01	22	CONTROL DMX RGB ESCLAVO	39112403	NA	100 - 240 V~	NA	NA	NA	NA		1	\$6.00
Lumiance	P121062-01	23	CONTROL RGB SENCILLO + CONTROL REMOTO	39112403	NA	120 V~	NA	NA	NA	NA		1	\$5.00



24

Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Código ANSI	Flujo Luminoso	CCT	Bulbo	Base	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Lumiance	P030369-05	24	METRO WHITE CMO-TW 140W E39	39101614	140 W	NA	16500 lm	3 000 K	T15	E39		24	\$13.00





25

Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	Bulbo	Base	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Lumiance	P202075-05	25	MINI-LYNX HIGH WATTAGE 42W E26 865	39101619	42 W	127 V~	2650 lm	6 500 K	T4	E26		30	\$4.40



26

27

Marca	Código	Img.	Descripción		Código SAT	Potencia	Control	Flujo Luminoso	CCT	Bulbo	Base	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Lumiance	P717220-05	26	F32T8/841 28W PLUS ES		39101605	28 W	Balastro Electrónico	2950 lm	4 100 K	T8	G13		25	\$2.30
Lumiance	P717299-05	27	FB32T8 841		39101605	32 W	Balastro Electrónico	2900 lm	4 100 K	T8	G13		20	\$6.00

Luminarios LED



Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	Vida Util	Diametro Empotrar	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Downlights													
Lumiance	P3031603-05	1	SYL-LIGHTER LED 15W 4000K	39111505	15 W	120 - 277 V~	1420 lm	4 000 K	50 000 hrs	175 mm		1	\$38.00
Lumiance	P3031605-05	1	SYL-LIGHTER LED 21W 4000K	39111505	21 W	120 - 277 V~	1960lm	4 000 K	50 000 hrs	205 mm		1	\$40.00
Led Slim Panel													
Lumiance	P024335-02	2	SLIM PANEL LED ROUND 6W 6500K	39111505	6 W	120 - 277 V~	360 lm	6 500 K	25 000 hrs	105 mm		10	\$3.30
Lumiance	P27462-02	3	SLIM PANEL LED ROUND 9W 6500K	39111505	9 W	120 - 277 V~	720 lm	6 500 K	25 000 hrs	123 mm		20	\$4.00
Lumiance	P27463-02	4	SLIM PANEL LED ROUND 12W 6500K	39111505	12 W	120 - 277 V~	960 lm	6 500 K	25 000 hrs	150 mm		20	\$4.50
Lumiance	P27464-02	5	SLIM PANEL LED ROUND 18W 6500K	39111505	18 W	120 - 277 V~	1440 lm	6 500 K	25 000 hrs	200 mm		10	\$5.00
Lumiance	P23825-01	6	SLIM PANEL LED JB 9W BOTE INTEGRAL	39111505	9 W	120 - 240 V~	800 lm	6 500 K	25 000 hrs	146 mm	Para Bote Integral 146 mm cut off	80	\$4.20
Lumiance	P27474-02	7	VIVA ROUND LED 12W 6500K SOBREPONER	39111521	12 W	120 - 277 V~	960 lm	6 500 K	25 000 hrs		Sobreponer	30	\$5.20
Lumiance	P27477-02	7	VIVA ROUND LED 18W 6500K SOBREPONER	39111521	18 W	120 - 277 V~	1440 lm	6 500 K	25 000 hrs		Sobreponer	20	\$6.00



Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	Vida Util	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Emergencia												
Lumiance	P23822-01	8	EMERGENCIA R1 MINI	39111709	1.5 W	120 - 277 V~	150 lm	6 000 K	500 ciclos	Respaldo 180 minutos	12	\$22.90
Lumiance	P717150-36	9	INSTANT R2	39111709	2 W	120 - 277 V~	200 lm	6 000 K	500 ciclos	Respaldo 180 minutos	12	\$15.20
Lumiance	P23824-01	10	LED EMERGENCIA SALIDA CLR	39111709	2.5 W	120 - 277 V~	NA	NA	500 ciclos	Respaldo 300 minutos	12	\$25.50




Balastos de Emergencia												
Lumiance	P717132-05	11	BALASTRO DE EMERG LÁMP. FLUORES (700 lm)	26111726	LUM700DL (700 lm)	120 - 277 V~		NA	500 CICLOS	EMERGENCIA FLUORESCENTE	1	\$70.00
Lumiance	P717135-06	12	CONTROLADOR DE EMERGENCIA SIST LED 10-60V	39111709	5.5 W	120 - 277 V~		NA	500 CICLOS	EMERGENCIA LED 10-60V 7W Output	1	\$99.00



Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	Vida Util	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Lumiance	P508022-02	13	PANEL LED 40W 4K 2'X2" (Sin Acc.)	39111505	40 W	120 - 277 V~	3800 lm	4 000 K	30 000 hrs	Cuadrado	5	\$25.00
Lumiance Start	P508045-36	13	PANEL LED 40W 595X595 4 K SQ	39111505	40 W	120 - 277 V~	3200 lm	4 000 K	30 000 hrs	Cuadrado 2x2	6	\$25.00
Lumiance Start	P508047-36	13	PANEL LED 40W 595X595 6.5 K SQ	39111505	40 W	120 - 277 V~	3200 lm	6 500 K	30 000 hrs	Cuadrado 2x2	6	\$26.00
Lumiance Start	P508047-01	13	PANEL LED 40W 595X595 6.5 K SQ	39111505	40 W	120 - 277 V~	3200 lm	6 500 K	30 000 hrs	Cuadrado 2x2	6	\$26.00
Lumiance Start	P508050-36	14	PANEL LED 40W 295X1195 6.5 K RC	39111505	40 W	120 - 277 V~	3200 lm	6 500 K	30 000 hrs	Rectangular 1x4	6	\$31.00
Lumiance Start	P508050-01	14	PANEL LED 40W 295X1195 6.5 K RC	39111505	40 W	120 - 277 V~	3200 lm	6 500 K	30 000 hrs	Rectangular 1x4	6	\$31.00
Lumiance Start	P023215-02		KIT DE SUSPENSION PANEL LED	39111505	40 W	120 - 277 V~	3200 lm	6 500 K	30 000 hrs		6	\$3.90




Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	Fuente de luz	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Lumiance	P701028-05	15	SYLINDER 22W	39111522	22 W	120 - 240 V~	1800 lm	4 000 K	Módulo LED		1	\$35.00








Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	Vida Util	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Linear High Bay LED Tube												
Lumiance	P101291-36	16	CENIT 4X18 LED T8 6500K RT	39111522	4X18W	120 - 277 V~	7200 lm	6 500 K	30 000 hrs	Tubo LED T8	1	\$80.80
Lumiance	P101290-36	17	CENIT 6X18 LED T8 6500K RT	39111522	6X18W	120 - 277 V~	10800 lm	6 500 K	30 000 hrs	Tubo LED T8	1	\$105.80
Lumiance	P101298-36	18	CENIT 425 T5 LED 65K S/ACRILICO	39111522	4X25W	120 - 277 V~	14000 lm	6 000 K	50 000 hrs	Tubo LED T5	1	\$146.40
Lumiance	P101299-36	19	CENIT 625 T5 LED 65K S/ACRILICO	39111522	6X25W	120 - 277 V~	21000 lm	6 000 K	50 000 hrs	Tubo LED T5	1	\$208.65
Lumiance	P101294-36	18	CENIT 425 T5 LED 65K C/ACRILICO	39111522	4X25W	120 - 277 V~	14000 lm	6 000 K	50 000 hrs	Tubo LED T5	1	\$172.30
Lumiance	P101295-36	19	CENIT 625 T5 LED 65K C/ACRILICO	39111522	6X25W	120 - 277 V~	21000 lm	6 000 K	50 000 hrs	Tubo LED T5	1	\$239.10



Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	IP	Vida Util	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Linear & UFO High Bay													
Lumiance	P101305-36	20	LINEAR LED HIGH BAY 165W	39111522	165 W	120 - 277 V~	21450 lm	5 000 K	22	50 000 hrs	Atenuable Ángulo de 120°	1	\$155.00
Lumiance	P101306-36	20	LINEAR LED HIGH BAY 225W	39111522	225 W	120 - 277 V~	29250 lm	5 000 K	22	50 000 hrs	Atenuable Ángulo de 120°	1	\$215.00
Lumiance	P039230-02	21	LED HIGH BAY GC015 100W	★ 39111522	100 W	120 - 277 V~	12500 lm	5 000 K	65	30 000 hrs	Ángulo de apertura 120°	1	\$88.00
Lumiance	P039231-02	21	LED HIGH BAY GC015 150W	★ 39111522	150 W	120 - 277 V~	18750 lm	5 000 K	65	30 000 hrs	Ángulo de apertura 120°	1	\$112.00
Lumiance	P039232-02	21	LED HIGH BAY GC015 200W	★ 39111522	200 W	120 - 277 V~	25000 lm	5 000 K	65	30 000 hrs	Ángulo de apertura 120°	1	\$135.00
Lumiance	P039218-05	22	EVO START HIGH BAY LED 120W	👁 39111522	120 W	120 - 277 V~	16800 lm	5 000 K	65	50 000 hrs	Atenuable Ángulo de apertura 90°	1	\$130.00
Lumiance	P039225-05	23	EVO SPECTRE HIGH BAY 100W 5000K 120°	👁 39111522	100 W	120 - 277 V~	15000 lm	5 000 K	65	50 000 hrs	Atenuable Ángulo de apertura 120°	1	\$135.00
Lumiance	P039226-05	23	EVO SPECTRE HIGH BAY 100W 5000K 90°	👁 39111522	100 W	120 - 277 V~	15000 lm	5 000 K	65	50 000 hrs	Atenuable Ángulo de apertura 90°	1	\$135.00
Lumiance	P039227-05	23	EVO SPECTRE HIGH BAY 150W 5000K 120°	👁 39111522	150 W	120 - 277 V~	22500 lm	5 000 K	65	50 000 hrs	Atenuable Ángulo de apertura 120°	1	\$155.00
Lumiance	P039228-05	23	EVO SPECTRE HIGH BAY 150W 5000K 90°	👁 39111522	150 W	120 - 277 V~	22500 lm	5 000 K	65	50 000 hrs	Atenuable Ángulo de apertura 90°	1	\$155.00
Lumiance	P039217-06	24	LED HIGH BAY GC350 100W5K 120°	★ 39111522	100 W	120 - 277 V~	15000 lm	5 000 K	65	50 000 hrs	Atenuable Ángulo de apertura 120°	1	\$142.00
Lumiance	P039219-06	24	LED HIGH BAY GC350 150W 5K 90°	★ 39111522	150 W	120 - 277 V~	22500 lm	5 000 K	65	50 000 hrs	Atenuable Ángulo de apertura 90°	1	\$167.10
Lumiance	P039220-06	24	LED HIGH BAY GC350 200W 5K 60°	★ 39111522	200 W	120 - 277 V~	30000 lm	5 000 K	65	50 000 hrs	Atenuable Ángulo de apertura 60°	1	\$219.95
Lumiance	P103425-01	25	PETROL STATION LED 100W WHITE	👁 39111522	100 W	120 - 277 V~	13000 lm	5 000 K	65	50 000 hrs	Atenuable	1	\$163.05



Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	IP	Vida Util	Min. Compra / Pza x Cja	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Waterproof LED Tube													
 Lumiance	P23766-01	26	MAGNUM ST II 218 RT 65K	39111907	2X18 W	120 - 277 V~	3600 lm	6 500 K	65	30 000 hrs	Tubo Opalino	10	\$21.50
 Lumiance	P23768-01	26	MAGNUM ST II 218 TP 65K	39111907	2X18 W	120 - 240 V~	3200 lm	6 500 K	65	25 000 hrs	Tubo Opalino	10	\$18.50
 Lumiance	P23769-01	26	MAGNUM ST II 218 TP CLR 65K	39111907	2X18 W	120 - 240 V~	3200 lm	6 500 K	65	25 000 hrs	Tubo Clear	10	\$18.50
Waterproof LED Module													
Lumiance	P025121-05	27	SYLPROOF LED 2 40W (PC)	39111907	40 W	120 - 277 V~	4400 lm	6 000 K	65	50 000 hrs	Cuerpo de Policarbonato	1	\$30.00
 Lumiance	P23594-01	28	SYL-TUBE PROOF 18W	39111907	18 W	120 - 240 V~	1600 lm	6 500 K	65	25 000 hrs	60 cm	20	\$9.00
 Lumiance	P23595-01	28	SYL-TUBE PROOF 36W	39111907	36 W	120 - 240 V~	3500 lm	6 500 K	65	25 000 hrs	120 cm	20	\$12.50



Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	IP	Vida Util	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Waterproof IP67 LED Tube													
Lumiance	P106297-36	29	HYDROPROOF2 4' 2X18W LED T8 6500K	39111907	2X18 W	120 - 277 V~	3600 lm	6 500 K	67	30 000 hrs		1	\$93.75
Lumiance	P106341-36	29	HYDROPROOF2 225 T5 LED 4' 865	39111907	2X25W	120 - 277 V~	7000 lm	6 500 k	67	50 000 hrs		1	\$116.70
Lumiance	P106322-36	30	HYDROPROOF4 4X18W LED T8 6500K	39111907	4X18 W	120 - 277 V~	7200 lm	6 500 K	67	30 000 hrs		1	\$177.10
Lumiance	P106324-36	30	HYDROPROOF4 6X18W LED T8 6500K	39111907	6X18 W	120 - 277 V~	10800 lm	6 500 K	67	30 000 hrs		1	\$187.50
Lumiance	P106343-36	30	HYDROPROOF4 425 T5 LED 4'865	39111907	4X25 W	120 - 277 V~	14000 lm	6 500 K	67	50 000 hrs		1	\$250.00
Lumiance	P106345-36	30	HYDROPROOF4 625 T5 LED 4'865	39111907	6X25 W	120 - 277 V~	21000 lm	6 500 K	67	50 000 hrs		1	\$276.10
Lumiance	P106278-36	29	HYDROPROOF2 8' 2X34W LED T8 6500K	39111907	2X34 W	120 - 277 V~	8800 lm	6 500 K	67	40 000 hrs		1	\$156.25
Waterproof IP67 LED Module													
Lumiance	P106326-36	31	HYDROPROOF2 LED 70W 5000K	39111907	90 W	120 - 277 V~	7000 lm	5 000 K	67	50 000 hrs	Atenuable	1	\$247.40
Lumiance	P106310-36	31	HYDROPROOF2 LED 90W 5000K	39111907	90 W	120 - 277 V~	11024 lm	5 000 K	67	50 000 hrs	Atenuable	1	\$260.00
Lumiance	P106312-36	32	HYDROPROOF4 LED 170W 5000K	39111907	170 W	120 - 277 V~	22200 lm	5 000 K	67	50 000 hrs	Atenuable	1	\$418.00



Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	IP	Vida Util	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Exterior													
Lumiance	P27506-06	33	PRISMA LED II 10W 6500K	39111611	10 W	120 - 240 V~	850 lm	6 500 K	65	25 000 hrs		20	\$6.10
Lumiance	P27507-06	33	PRISMA LED II 20W 6500K	39111611	20 W	120 - 240 V~	1900 lm	6 500 K	65	25 000 hrs		20	\$7.36
Lumiance Start	P23759-01	33	JETA FLOOD ST 30W 6500K 100°	39111611	30 W	120 - 240 V~	2850 lm	6 500 K	65	25 000 hrs		20	\$8.00
Lumiance Start	P23760-01	33	JETA FLOOD ST 50W 6500K 100°	39111611	50 W	120 - 240 V~	4500 lm	6 500 K	65	25 000 hrs		10	\$13.00
Lumiance	P23596-01	34	JETA FLOOD 100W 5000K 90°	39111611	100 W	120 - 240 V~	10500 lm	5 000 K	65	30 000 hrs		4	\$29.00
Lumiance	P23597-01	34	JETA FLOOD 150W 5000K 90°	39111611	150 W	120 - 240 V~	15750 lm	5 000 K	65	30 000 hrs		4	\$61.00
Lumiance	P23598-01	34	JETA FLOOD 200W 5000K 90°	39111611	200 W	120 - 240 V~	21000 lm	5 000 K	65	30 000 hrs		2	\$86.00
Lumiance	P154681-01	35	SYLVEO LED 80W 4000K ASIMÉTRICO	39111611	80 W	120 - 277 V~	8800 lm	4 000 K	66	50 000 hrs	85°X135°	1	\$100.00
Lumiance	P154684-01	36	SYLVEO LED 120W 4000K ASIMÉTRICO	39111611	120 W	120 - 277 V~	13200 lm	4 000 K	66	50 000 hrs	85°X135°	1	\$120.00
Lumiance	P154690-01	37	SYLVEO LED 300W 4000K ASIMÉTRICO	39111611	300 W	120 - 277 V~	33000 lm	4 000 K	66	50 000 hrs	85°X135°	1	\$250.00
Decorative Exterior													
Lumiance	P701026-05	38	WALLPACK ONWALL 2 LED 42W	39111613	42 W	120 - 277 V~	4200 lm	5 000 K	65	50 000 hrs		1	\$109.00



Marca	Código	Img.	Descripción	Código SAT	Potencia	Tensión	Flujo Luminoso	CCT	IP	Vida Util	Observaciones	Min. Compra / Pza x Cja	P.Lista
Tuneles y Exterior Decorativas													
Lumiance	P504554-01	39	TUNNEL LIGHT 50W	39111603	50 W	120 - 277 V~	5700 lm	5 000 K	65	50 000 hrs	Curva Tipo II Corta	1	\$120.00
Lumiance	P504555-01	40	TUNNEL LIGHT 100W	39111603	100 W	120 - 277 V~	11150 lm	5 000 K	65	50 000 hrs	Curva Tipo II Corta	1	\$210.00
Alumbrado Vial													
Lumiance	P504114-36	41	OPTAL LED 60W C/F 3P C/SP	39111603	60 W	120 - 277 V~	8580 lm	5 000 K	65	50 000 hrs	Curva Tipo II Media	1	\$95.00
Lumiance	P504509-01	41	OPTAL LED 60W C/RECEP 3 PINES	39111603	60 W	120 - 277 V~	6000 LM	5 000 K	65	50 000 hrs	Curva Tipo II Media Incluye Recept. 3 pines	1	\$95.00
Lumiance	P504511-36	42	OPTAL 2 PLUS 60W C/SP RECEP 3P	39111603	60 W	120 - 277 V~	8180 lm	5 000 K	65	50 000 hrs	Curva Tipo II Media Incluye supresor y Recep.	1	\$95.00
Lumiance	P04279-36	43	ENDURA PLUS LED 100W C/F	39111603	100 W	120 - 277 V~	11000 lm	5 000 K	65	100 000 hrs	Curva Tipo II Corta Incluye fotocelda 3P	1	\$131.40